

Anuncio N° 862 del Ministerio de Agricultura de China (MOA)

Para prevenir la introducción de organismos perjudiciales en nuestro país, el MOA y la Administración General de Supervisión e Inspección de Calidad y Cuarentena (AQSIQ) elaboraron conjuntamente un Catálogo de Organismos Perjudiciales de Carácter Cuarentenario Introducidos en las Importaciones de Vegetales de conformidad con la Ley de Cuarentena de Importaciones y Exportaciones de Animales y Vegetales de la República Popular de China. Se anula al mismo tiempo, el Catálogo de Enfermedades, Insectos y Malezas de Carácter Cuarentenarios Introducidos en las Importaciones de Vegetales de la República Popular de China, emitido por los mismos órganos el 25 de julio de 1992.

El presente entra en vigencia a partir de la fecha de la emisión.

Anexo: Catálogo de Organismos Perjudiciales de Carácter Cuarentenario Introducidos en las Importaciones de Vegetales de la República Popular de China

29 de mayo de 2007

中华人民共和国农业部公告

第 862 号

为防止危险性植物有害生物传入我国，根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》的规定，我部与国家质量监督检验检疫总局共同制定了《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》。1992年7月25日我部发布的《中华人民共和国进境植物检疫危险性病、虫、杂草名录》同时废止。

本公告自发布之日起执行。

附件：中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录

二〇〇七年五月二十九日

Anexo: Catálogo de Organismos Perjudiciales de Carácter Cuarentenario Introducidos en las Importaciones de Vegetales de la República Popular de China

	Insectos 昆虫
1.	<i>Acanthocinus carinulatus</i> (Gebler) 白带长角天牛
2.	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) 菜豆象
3.	<i>Acleris variana</i> (Fernald) 黑头长翅卷蛾
4.	<i>Agrilus</i> spp. (non-Chinese) 窄吉丁（非中国种）
5.	<i>Aleurodicus dispersus</i> Russell 螺旋粉虱
6.	<i>Anastrepha</i> Schiner 按实蝇属
7.	<i>Anthonomus grandis</i> Boheman 墨西哥棉铃象
8.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say 苹果花象
9.	<i>Aonidiella comperei</i> McKenzie 香蕉肾盾蚧
10.	<i>Apate monachus</i> Fabricius 咖啡黑长蠹
11.	<i>Aphanostigma piri</i> (Cholodkovsky) 梨矮蚜
12.	<i>Arhopalus syriacus</i> Reitter 辐射松幽天牛
13.	<i>Bactrocera</i> Macquart 果实蝇属
14.	<i>Baris granulipennis</i> (Tournier) 西瓜船象
15.	<i>Batocera</i> spp. (non-Chinese) 白条天牛（非中国种）
16.	<i>Brontispa longissima</i> (Gestro)

	椰心叶甲
17.	<i>Bruchidius incarnates</i> (Boheman) 埃及豌豆象
18.	<i>Bruchophagus roddi</i> Gussak 苜蓿籽蜂
19.	<i>Bruchus</i> spp. (non-Chinese) 豆象 (属) (非中国种)
20.	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hübner) 荷兰石竹卷蛾
21.	<i>Callosobruchus</i> spp. (<i>maculatus</i> (F.) and non-Chinese) 瘤背豆象 (四纹豆象和非中国种)
22.	<i>Carpomya incompleta</i> (Becker) 欧非枣实蝇
23.	<i>Carpomya vesuviana</i> Costa 枣实蝇
24.	<i>Carulaspis juniperi</i> (Bouchè) 松唐盾蚧
25.	<i>Caulophilus oryzae</i> (Gyllenhal) 阔鼻谷象
26.	<i>Ceratitis</i> Macleay 小条实蝇属
27.	<i>Ceroplastes rusci</i> (L.) 无花果蜡蚧
28.	<i>Chionaspis pinifoliae</i> (Fitch) 松针盾蚧
29.	<i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens) 云杉色卷蛾
30.	<i>Conotrachelus</i> Schoenherr 鳄梨象属
31.	<i>Contarinia sorghicola</i> (Coquillett) 高粱瘿蚊
32.	<i>Coptotermes</i> spp. (non-Chinese) 乳白蚁 (非中国种)
33.	<i>Craponius inaequalis</i> (Say)

	葡萄象
34.	<i>Crossotarsus</i> spp. (non-Chinese) 异胫长小蠹（非中国种）
35.	<i>Cryptophlebia leucotreta</i> (Meyrick) 苹果异形小卷蛾
36.	<i>Cryptorrhynchus lapathi</i> L. 杨干象
37.	<i>Cryptotermes brevis</i> (Walker) 麻头砂白蚁
38.	<i>Ctenopseustis obliquana</i> (Walker) 斜纹卷蛾
39.	<i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal) 欧洲栗象
40.	<i>Cydia janthinana</i> (Duponchel) 山楂小卷蛾
41.	<i>Cydia packardi</i> (Zeller) 樱小卷蛾
42.	<i>Cydia pomonella</i> (L.) 苹果蠹蛾
43.	<i>Cydia prunivora</i> (Walsh) 杏小卷蛾
44.	<i>Cydia pyrivora</i> (Danilevskii) 梨小卷蛾
45.	<i>Dacus</i> spp. (non-Chinese) 寡鬃实蝇（非中国种）
46.	<i>Dasineura mali</i> (Kieffer) 苹果瘿蚊
47.	<i>Dendroctonus</i> spp. (<i>valens</i> LeConte and non-Chinese) 大小蠹（红脂大小蠹和非中国种）
48.	<i>Deudorix isocrates</i> Fabricius 石榴小灰蝶
49.	<i>Diabrotica</i> Chevrolat 根萤叶甲属
50.	<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll) 黄瓜绢野螟

51.	<i>Diaprepes abbreviata</i> (L.) 蔗根象
52.	<i>Diatraea saccharalis</i> (Fabricius) 小蔗螟
53.	<i>Dryocoetes confusus</i> Swaine 混点毛小蠹
54.	<i>Dysmicoccus grassi</i> Leonari 香蕉灰粉蚧
55.	<i>Dysmicoccus neobrevipes</i> Beardsley 新菠萝灰粉蚧
56.	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller) 石榴螟
57.	<i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret) 桃白圆盾蚧
58.	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann) 苹果绵蚜
59.	<i>Eulecanium gigantea</i> (Shinji) 枣大球蚧
60.	<i>Eurytoma amygdali</i> Enderlein 扁桃仁蜂
61.	<i>Eurytoma schreineri</i> Schreiner 李仁蜂
62.	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal 桉象
63.	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) 谷实夜蛾
64.	<i>Hemerocampa leucostigma</i> (Smith) 合毒蛾
65.	<i>Hemiberlesia pitysophila</i> Takagi 松突圆蚧
66.	<i>Heterobostrychus aequalis</i> (Waterhouse) 双钩异翅长蠹
67.	<i>Hoplocampa flava</i> (L.) 李叶蜂

68.	<i>Hoplocampa testudinea</i> (Klug) 苹叶蜂
69.	<i>Hoplocerambyx spinicornis</i> (Newman) 刺角沟额天牛
70.	<i>Hylobius pales</i> (Herbst) 苍白树皮象
71.	<i>Hylotrupes bajulus</i> (L.) 家天牛
72.	<i>Hylurgopinus rufipes</i> (Eichhoff) 美洲榆小蠹
73.	<i>Hylurgus ligniperda</i> Fabricius 长林小蠹
74.	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury) 美国白蛾
75.	<i>Hypothenemus hampei</i> (Ferrari) 咖啡果小蠹
76.	<i>Incisitermes minor</i> (Hagen) 小楹白蚁
77.	<i>Ips</i> spp. (non-Chinese) 齿小蠹（非中国种）
78.	<i>Ischnaspis longirostris</i> (Signoret) 黑丝盾蚧
79.	<i>Lepidosaphes tapleyi</i> Williams 芒果蚧
80.	<i>Lepidosaphes tokionis</i> (Kuwana) 东京蚧
81.	<i>Lepidosaphes ulmi</i> (L.) 榆蚧
82.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say) 马铃薯甲虫
83.	<i>Leucoptera coffeella</i> (Guérin-Méneville) 咖啡潜叶蛾
84.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) 三叶斑潜蝇
85.	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> Kuschel

	稻水象甲
86.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) 阿根廷茎象甲
87.	<i>Lobesia botrana</i> (Denis et Schiffermuller) 葡萄花翅小卷蛾
88.	<i>Mayetiola destructor</i> (Say) 黑森癭蚊
89.	<i>Mercetaspis halli</i> (Green) 霍氏长盾蚧
90.	<i>Monacrostichus citricola</i> Bezzi 桔实锤腹实蝇
91.	<i>Monochamus</i> spp. (non-Chinese) 墨天牛（非中国种）
92.	<i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot) 甜瓜迷实蝇
93.	<i>Naupactus leucoloma</i> (Boheman) 白缘象甲
94.	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius) 黑腹尼虎天牛
95.	<i>Opogona sacchari</i> (Bojer) 蔗扁蛾
96.	<i>Pantomorus cervinus</i> (Boheman) 玫瑰短喙象
97.	<i>Parlatoria crypta</i> Mckenzie 灰白片盾蚧
98.	<i>Pharaxonotha kirschi</i> Reither 谷拟叩甲
99.	<i>Phloeosinus cupressi</i> Hopkins 美柏肤小蠹
100.	<i>Phoracantha semipunctata</i> (Fabricius) 桉天牛
101.	<i>Pissodes</i> Germar 木蠹象属
102.	<i>Planococcus lilacius</i> Cockerell

	南洋臀纹粉蚧
103.	<i>Planococcus minor</i> (Maskell) 大洋臀纹粉蚧
104.	<i>Platypus</i> spp. (non-Chinese) 长小蠹 (属) (非中国种)
105.	<i>Popillia japonica</i> Newman 日本金龟子
106.	<i>Prays citri</i> Milliere 桔花巢蛾
107.	<i>Promecotheca cumingi</i> Baly 椰子缢胸叶甲
108.	<i>Prostephanus truncatus</i> (Horn) 大谷蠹
109.	<i>Ptinus tectus</i> Boieldieu 澳洲蛛甲
110.	<i>Quadrastichus erythrinae</i> Kim 刺桐姬小蜂
111.	<i>Reticulitermes lucifugus</i> (Rossi) 欧洲散白蚁
112.	<i>Rhabdoscelus lineaticollis</i> (Heller) 褐纹甘蔗象
113.	<i>Rhabdoscelus obscurus</i> (Boisduval) 几内亚甘蔗象
114.	<i>Rhagoletis</i> spp. (non-Chinese) 绕实蝇 (非中国种)
115.	<i>Rhynchites aequatus</i> (L.) 苹虎象
116.	<i>Rhynchites bacchus</i> L. 欧洲苹虎象
117.	<i>Rhynchites cupreus</i> L. 李虎象
118.	<i>Rhynchites heros</i> Roelofs 日本苹虎象
119.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) 红棕象甲

120.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) 棕榈象甲
121.	<i>Rhynchophorus phoenicis</i> (Fabricius) 紫棕象甲
122.	<i>Rhynchophorus vulneratus</i> (Panzer) 亚棕象甲
123.	<i>Sahlbergella singularis</i> Haglund 可可盲蝽象
124.	<i>Saperda</i> spp. (non-Chinese) 楔天牛（非中国种）
125.	<i>Scolytus multistriatus</i> (Marsham) 欧洲榆小蠹
126.	<i>Scolytus scolytus</i> (Fabricius) 欧洲大榆小蠹
127.	<i>Scyphophorus acupunctatus</i> Gyllenhal 剑麻象甲
128.	<i>Selenaspidus articulatus</i> Morgan 刺盾蚧
129.	<i>Sinoxylon</i> spp. (non-Chinese) 双棘长蠹（非中国种）
130.	<i>Sirex noctilio</i> Fabricius 云杉树蜂
131.	<i>Solenopsis invicta</i> Buren 红火蚁
132.	<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval) 海灰翅夜蛾
133.	<i>Stathmopoda skelloni</i> Butler 猕猴桃举肢蛾
134.	<i>Sternochetus</i> Pierce 芒果象属
135.	<i>Taeniothrips inconsequens</i> (Uzel) 梨蓟马
136.	<i>Tetropium</i> spp. (non-Chinese) 断眼天牛（非中国种）
137.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis et Schiffermuller)

	松异带蛾
138.	<i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker 番木瓜长尾实蝇
139.	<i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart 褐拟谷盗
140.	<i>Trogoderma</i> spp. (non-Chinese) 斑皮蠹（非中国种）
141.	<i>Vesperus</i> Latreile 暗天牛属
142.	<i>Vinsonia stellifera</i> (Westwood) 七角星蜡蚧
143.	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) 葡萄根瘤蚜
144.	<i>Xyleborus</i> spp. (non-Chinese) 材小蠹（非中国种）
145.	<i>Xylotrechus rusticus</i> L. 青杨脊虎天牛
146.	<i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman) 巴西豆象
Moluscos 软体动物	
147.	<i>Achatina fulica</i> Bowdich 非洲大蜗牛
148.	<i>Acusta despecta</i> Gray 硫球球壳蜗牛
149.	<i>Cepaea hortensis</i> Müller 花园葱蜗牛
150.	<i>Helix aspersa</i> Müller 散大蜗牛
151.	<i>Helix pomatia</i> Linnaeus 盖罩大蜗牛
152.	<i>Theba pisana</i> Müller 比萨茶蜗牛
Hongos 真菌	
153.	<i>Albugo tragopogi</i> (Persoon) Schröter var. <i>helianthi</i> Novotelnova

	向日葵白锈病菌
154.	<i>Alternaria triticina</i> Prasada et Prabhu 小麦叶疫病菌
155.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Muller 榛子东部枯萎病菌
156.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schweinitz) von Arx 李黑节病菌
157.	<i>Atropellis pinicola</i> Zaller et Goodding 松生枝干溃疡病菌
158.	<i>Atropellis piniphila</i> (Weir) Lohman et Cash 嗜松枝干溃疡病菌
159.	<i>Botryosphaeria laricina</i> (K.Sawada) Y.Zhong 落叶松枯梢病菌
160.	<i>Botryosphaeria stevensii</i> Shoemaker 苹果壳色单隔孢溃疡病菌
161.	<i>Cephalosporium gramineum</i> Nisikado et Ikata 麦类条斑病菌
162.	<i>Cephalosporium maydis</i> Samra, Sabet et Hingorani 玉米晚枯病菌
163.	<i>Cephalosporium sacchari</i> E.J. Butler et Hafiz Khan 甘蔗凋萎病菌
164.	<i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt 栎枯萎病菌
165.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel 云杉帚锈病菌
166.	<i>Ciborinia camelliae</i> Kohn 山茶花腐病菌
167.	<i>Cladosporium cucumerinum</i> Ellis et Arthur 黄瓜黑星病菌
168.	<i>Colletotrichum kahawae</i> J.M. Waller et Bridge 咖啡浆果炭疽病菌
169.	<i>Crinipellis pernicioso</i> (Stahel) Singer 可可丛枝病菌
170.	<i>Cronartium coleosporioides</i> J.C.Arthur 油松疱锈病菌

171.	<i>Cronartium comandrae</i> Peck 北美松疱锈病菌
172.	<i>Cronartium conigenum</i> Hedgcock et Hunt 松球果锈病菌
173.	<i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock et Hunt ex Cummins 松纺锤瘤锈病菌
174.	<i>Cronartium ribicola</i> J.C.Fisch. 松疱锈病菌
175.	<i>Cryphonectria cubensis</i> (Bruner) Hodges 桉树溃疡病菌
176.	<i>Cylindrocladium parasiticum</i> Crous, Wingfield et Alfenas 花生黑腐病菌
177.	<i>Diaporthe helianthi</i> Muntanola-Cvetkovic Mihaljcevic et Petrov 向日葵茎溃疡病菌
178.	<i>Diaporthe perniciosa</i> É.J. Marchal 苹果果腐病菌
179.	<i>Diaporthe phaseolorum</i> (Cooke et Ell.) Sacc. var. <i>caulivora</i> Athow et Caldwell 大豆北方茎溃疡病菌
180.	<i>Diaporthe phaseolorum</i> (Cooke et Ell.) Sacc. var. <i>meridionalis</i> F.A. Fernandez 大豆南方茎溃疡病菌
181.	<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear 蓝莓果腐病菌
182.	<i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock et L.H.Davis) von Arx 菊花花枯病菌
183.	<i>Didymella lycopersici</i> Klebahn 番茄亚隔孢壳茎腐病菌
184.	<i>Endocronartium harknessii</i> (J.P.Moore) Y.Hiratsuka 松瘤锈病菌
185.	<i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. et C. Tul. 葡萄藤猝倒病菌
186.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg et O'Donnell 松树脂溃疡病菌
187.	<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>apii</i> Snyder et Hans

	芹菜枯萎病菌
188.	<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>asparagi</i> Cohen et Heald 芦笋枯萎病菌
189.	<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>cubense</i> (E.F.Sm.) Snyd.et Hans (Race 4 non-Chinese races) 香蕉枯萎病菌 (4号小种和非中国小种)
190.	<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>elaeidis</i> Toovey 油棕枯萎病菌
191.	<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>fragariae</i> Winks et Williams 草莓枯萎病菌
192.	<i>Fusarium tucumaniae</i> T.Aoki, O'Donnell, Yos.Homma et Lattanzi 南美大豆猝死综合症病菌
193.	<i>Fusarium virguliforme</i> O'Donnell et T.Aoki 北美大豆猝死综合症病菌
194.	<i>Gaeumannomyces graminis</i> (Sacc.) Arx et D. Olivier var. <i>avenae</i> (E.M. Turner) Dennis 燕麦全蚀病菌
195.	<i>Greeneria uvicola</i> (Berk. et M.A.Curtis) Punithalingam 葡萄苦腐病菌
196.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet 冷杉枯梢病菌
197.	<i>Gymnosporangium clavipes</i> (Cooke et Peck) Cooke et Peck 榲桲锈病菌
198.	<i>Gymnosporangium fuscum</i> R. Hedw. 欧洲梨锈病菌
199.	<i>Gymnosporangium globosum</i> (Farlow) Farlow 美洲山楂锈病菌
200.	<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i> Schwein 美洲苹果锈病菌
201.	<i>Helminthosporium solani</i> Durieu et Mont. 马铃薯银屑病菌
202.	<i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahlenberg) J. Miller 杨树炭团溃疡病菌
203.	<i>Inonotus weirii</i> (Murrill) Kotlaba et Pouzar 松干基褐腐病菌

204.	<i>Leptosphaeria libanotis</i> (Fuckel) Sacc. 胡萝卜褐腐病菌
205.	<i>Leptosphaeria maculans</i> (Desm.) Ces. et De Not. 十字花科蔬菜黑胫病菌
206.	<i>Leucostoma cincta</i> (Fr.:Fr.) Hohn. 苹果溃疡病菌
207.	<i>Melampsora farlowii</i> (J.C.Arthur) J.J.Davis 铁杉叶锈病菌
208.	<i>Melampsora medusae</i> Thumen 杨树叶锈病菌
209.	<i>Microcyclus ulei</i> (P.Henn.) von Arx 橡胶南美叶疫病菌
210.	<i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey 美澳型核果褐腐病菌
211.	<i>Moniliophthora roreri</i> (Ciferri et Parodi) Evans 可可链疫孢荚腐病菌
212.	<i>Monosporascus cannonballus</i> Pollack et Uecker 甜瓜黑点根腐病菌
213.	<i>Mycena citricolor</i> (Berk. et Curt.) Sacc. 咖啡美洲叶斑病菌
214.	<i>Mycocentrospora acerina</i> (Hartig) Deighton 香菜腐烂病菌
215.	<i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E.Barr 松针褐斑病菌
216.	<i>Mycosphaerella fijiensis</i> Morelet 香蕉黑条叶斑病菌
217.	<i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C.Evans 松针褐枯病菌
218.	<i>Mycosphaerella linicola</i> Naumov 亚麻褐斑病菌
219.	<i>Mycosphaerella musicola</i> J.L.Mulder 香蕉黄条叶斑病菌
220.	<i>Mycosphaerella pini</i> E.Rostrup 松针红斑病菌
221.	<i>Nectria rigidiuscula</i> Berk.et Broome

	可可花癭病菌
222.	<i>Ophiostoma novo-ulmi</i> Brasier 新榆枯萎病菌
223.	<i>Ophiostoma ulmi</i> (Buisman) Nannf. 榆枯萎病菌
224.	<i>Ophiostoma wageneri</i> (Goheen et Cobb) Harrington 针叶松黑根病菌
225.	<i>Ovulinia azaleae</i> Weiss 杜鹃花枯萎病菌
226.	<i>Periconia circinata</i> (M.Mangin) Sacc. 高粱根腐病菌
227.	<i>Peronosclerospora</i> spp. (non-Chinese) 玉米霜霉病菌 (非中国种)
228.	<i>Peronospora farinosa</i> (Fries: Fries) Fries f.sp. <i>betae</i> Byford 甜菜霜霉病菌
229.	<i>Peronospora hyoscyami</i> de Bary f.sp. <i>tabacina</i> (Adam) Skalicky 烟草霜霉病菌
230.	<i>Pezicula malicorticis</i> (Jacks.) Nannfeld 苹果树炭疽病菌
231.	<i>Phaeoramularia angolensis</i> (T.Carvalho et O. Mendes)P.M. Kirk 柑橘斑点病菌
232.	<i>Phellinus noxius</i> (Corner) G.H.Cunn. 木层孔褐根腐病菌
233.	<i>Phialophora gregata</i> (Allington et Chamberlain) W.Gams 大豆茎褐腐病菌
234.	<i>Phialophora malorum</i> (Kidd et Beaum.) McColloch 苹果边腐病菌
235.	<i>Phoma exigua</i> Desmazières f.sp. <i>foveata</i> (Foister) Boerema 马铃薯坏疽病菌
236.	<i>Phoma glomerata</i> (Corda) Wollenweber et Hochapfel 葡萄茎枯病菌
237.	<i>Phoma pinodella</i> (L.K. Jones) Morgan-Jones et K.B. Burch 豌豆脚腐病菌
238.	<i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) L.A. Kantsch. et Gikaschvili 柠檬干枯病菌

239.	<i>Phomopsis sclerotioides</i> van Kesteren 黄瓜黑色根腐病菌
240.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert 棉根腐病菌
241.	<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman 栗疫霉黑水病菌
242.	<i>Phytophthora erythroseptica</i> Pethybridge 马铃薯疫霉绯腐病菌
243.	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman 草莓疫霉红心病菌
244.	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>rubi</i> W.F. Wilcox et J.M. Duncan 树莓疫霉根腐病菌
245.	<i>Phytophthora hibernalis</i> Carne 柑橘冬生疫霉褐腐病菌
246.	<i>Phytophthora lateralis</i> Tucker et Milbrath 雪松疫霉根腐病菌
247.	<i>Phytophthora medicaginis</i> E.M. Hans. et D.P. Maxwell 苜蓿疫霉根腐病菌
248.	<i>Phytophthora phaseoli</i> Thaxter 菜豆疫霉病菌
249.	<i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock et Man in't Veld 栎树猝死病菌
250.	<i>Phytophthora sojae</i> Kaufmann et Gerdemann 大豆疫霉病菌
251.	<i>Phytophthora syringae</i> (Klebahn) Klebahn 丁香疫霉病菌
252.	<i>Polyscytalum pustulans</i> (M.N. Owen et Wakef.) M.B. Ellis 马铃薯皮斑病菌
253.	<i>Protomyces macrosporus</i> Unger 香菜茎癭病菌
254.	<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> (Fron) Deighton 小麦基腐病菌
255.	<i>Pseudopezicula tracheiphila</i> (Müller-Thurgau) Korf et Zhuang 葡萄角斑叶焦病菌

256.	<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge 天竺葵锈病菌
257.	<i>Pycnostysanus azaleae</i> (Peck) Mason 杜鹃芽枯病菌
258.	<i>Pyrenochaeta terrestris</i> (Hansen) Gorenz, Walker et Larson 洋葱粉色根腐病菌
259.	<i>Pythium splendens</i> Braun 油棕猝倒病菌
260.	<i>Ramularia beticola</i> Fautr. et Lambotte 甜菜叶斑病菌
261.	<i>Rhizoctonia fragariae</i> Husain et W.E.McKeen 草莓花枯病菌
262.	<i>Rigidoporus lignosus</i> (Klotzsch) Imaz. 橡胶白根病菌
263.	<i>Sclerophthora rayssiae</i> Kenneth, Kaltin et Wahl var. <i>zeae</i> Payak et Renfro 玉米褐条霜霉病菌
264.	<i>Septoria petroselini</i> (Lib.) Desm. 欧芹壳针孢叶斑病菌
265.	<i>Sphaeropsis pyriputrescens</i> Xiao et J. D. Rogers 苹果球壳孢腐烂病菌
266.	<i>Sphaeropsis tumefaciens</i> Hedges 柑橘枝瘤病菌
267.	<i>Stagonospora avenae</i> Bissett f. sp. <i>triticea</i> T. Johnson 麦类壳多胞斑点病菌
268.	<i>Stagonospora sacchari</i> Lo et Ling 甘蔗壳多胞叶枯病菌
269.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilberszky) Percival 马铃薯癌肿病菌
270.	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar et M.J.O'Brien) Mordue 马铃薯黑粉病菌
271.	<i>Tilletia controversa</i> Kühn 小麦矮腥黑穗病菌
272.	<i>Tilletia indica</i> Mitra 小麦印度腥黑穗病菌

273.	<i>Urocystis cepulae</i> Frost 葱类黑粉病菌
274.	<i>Uromyces transversalis</i> (Thümen) Winter 唐菖蒲横点锈病菌
275.	<i>Venturia inaequalis</i> (Cooke) Winter 苹果黑星病菌
276.	<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold 苜蓿黄萎病菌
277.	<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. 棉花黄萎病菌
Procariotes 原核生物	
278.	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>cattleyae</i> (Pavarino) Willems et al. 兰花褐斑病菌
279.	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Schaad et al.) Willems et al. 瓜类果斑病菌
280.	<i>Acidovorax konjaci</i> (Goto) Willems et al. 魔芋细菌性叶斑病菌
281.	Alder yellows phytoplasma 桉树黄化植原体
282.	Apple proliferation phytoplasma 苹果丛生植原体
283.	Apricot chlorotic leafroll phtoplasma 杏褪绿卷叶植原体
284.	Ash yellows phytoplasma 白蜡树黄化植原体
285.	Blueberry stunt phytoplasma 蓝莓矮化植原体
286.	<i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al. 香石竹细菌性萎蔫病菌
287.	<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>alliicola</i> (Burkholder) Urakami et al. 洋葱腐烂病菌
288.	<i>Burkholderia glumae</i> (Kurita et Tabei) Urakami et al. 水稻细菌性谷枯病菌
289.	<i>Candidatus Liberobacter africanum</i> Jagoueix et al.

	非洲柑桔黄龙病菌
290.	<i>Candidatus Liberobacter asiaticum</i> Jagoueix et al. 亚洲柑桔黄龙病菌
291.	<i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> 澳大利亚植原体候选种
292.	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al. 苜蓿细菌性萎蔫病菌
293.	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. 番茄溃疡病菌
294.	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver et al.) Davis et al. 玉米内州萎蔫病菌
295.	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et al.) Davis et al. 马铃薯环腐病菌
296.	Coconut lethal yellowing phytoplasma 椰子致死黄化植原体
297.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones 菜豆细菌性萎蔫病菌
298.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>oortii</i> (Saaltink et al.) Collins et Jones 郁金香黄色疱斑病菌
299.	Elm phloem necrosis phytoplasma 榆韧皮部坏死植原体
300.	<i>Enterobacter cancerogenus</i> (Urosevi) Dickey et Zumoff 杨树枯萎病菌
301.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. 梨火疫病菌
302.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> Burkholder et al. 菊基腐病菌
303.	<i>Erwinia pyrifoliae</i> Kim, Gardan, Rhim et Geider 亚洲梨火疫病菌

304.	Grapevine flavescence dorée phytoplasma 葡萄金黄化植原体
305.	Lime witches' broom phytoplasma 来檬丛枝植原体
306.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. 玉米细菌性枯萎病菌
307.	Peach X-disease phytoplasma 桃X病植原体
308.	Pear decline phytoplasma 梨衰退植原体
309.	Potato witches' broom phytoplasma 马铃薯丛枝植原体
310.	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al. 菜豆晕疫病菌
311.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young et al. 核果树溃疡病菌
312.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. 桃树溃疡病菌
313.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett) Young et al. 豌豆细菌性疫病菌
314.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (McCulloch) Young et al. 十字花科黑斑病菌
315.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) Young et al. 番茄细菌性叶斑病菌
316.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (race 2) 香蕉细菌性枯萎病菌 (2号小种)
317.	<i>Rathayibacter rathayi</i> (Smith) Zgurskaya et al. 鸭茅蜜穗病菌
318.	<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. 柑橘顽固病螺原体
319.	Strawberry multiplier phytoplasma 草莓簇生植原体
320.	<i>Xanthomonas albilineans</i> (Ashby) Dowson

	甘蔗白色条纹病菌
321.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>celebensis</i> (Gaumann) Vauterin et al. 香蕉坏死条纹病菌
322.	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>betlicola</i> (Patel et al.) Vauterin et al. 胡椒叶斑病菌
323.	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Vauterin et al. 柑橘溃疡病菌
324.	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i> (Bondar) Vauterin et al. 木薯细菌性萎蔫病菌
325.	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i> (Cobb) Vauterin et al. 甘蔗流胶病菌
326.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i> (Patel et al.) Robbs et al. 芒果黑斑病菌
327.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>musacearum</i> (Yirgou et Bradbury) Dye 香蕉细菌性萎蔫病菌
328.	<i>Xanthomonas cassavae</i> (ex Wiehe et Dowson) Vauterin et al. 木薯细菌性叶斑病菌
329.	<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King 草莓角斑病菌
330.	<i>Xanthomonas hyacinthi</i> (Wakker) Vauterin et al. 风信子黄腐病菌
331.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. 水稻白叶枯病菌
332.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. 水稻细菌性条斑病菌
333.	<i>Xanthomonas populi</i> (ex Ride) Ride et Ride 杨树细菌性溃疡病菌
334.	<i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al. 木质部难养细菌
335.	<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. 葡萄细菌性疫病菌
Nematodos 线虫	
336.	<i>Anguina agrostis</i> (Steinbuch) Filipjev

	剪股颖颗粒线虫
337.	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie 草莓滑刃线虫
338.	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner et Bühner 菊花滑刃线虫
339.	<i>Bursaphelenchus cocophilus</i> (Cobb) Baujard 椰子红环腐线虫
340.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle 松材线虫
341.	<i>Ditylenchus angustus</i> (Butler) Filipjev 水稻茎线虫
342.	<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne 腐烂茎线虫
343.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev 鳞球茎茎线虫
344.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens 马铃薯白线虫
345.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens 马铃薯金线虫
346.	<i>Heterodera schachtii</i> Schmidt 甜菜胞囊线虫
347.	<i>Longidorus</i> (Filipjev) Micoletzky (The species transmit viruses) 长针线虫属 (传毒种类)
348.	<i>Meloidogyne</i> Goeldi (non-Chinese species) 根结线虫属 (非中国种)
349.	<i>Nacobbus abberans</i> (Thorne) Thorne et Allen 异常珍珠线虫
350.	<i>Paralongidorus maximus</i> (Bütschli) Siddiqi 最大拟长针线虫
351.	<i>Paratrichodorus</i> Siddiqi (The species transmit viruses) 拟毛刺线虫属 (传毒种类)
352.	<i>Pratylenchus</i> Filipjev (non-Chinese species) 短体线虫 (非中国种)
353.	<i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne 香蕉穿孔线虫

354.	<i>Trichodorus</i> Cobb (The species transmit viruses) 毛刺线虫属 (传毒种类)
355.	<i>Xiphinema</i> Cobb (The species transmit viruses) 剑线虫属 (传毒种类)
Virus y Tiroides 病毒及类病毒	
356.	<i>African cassava mosaic virus</i> , ACMV 非洲木薯花叶病毒 (类)
357.	<i>Apple stem grooving virus</i> , ASPV 苹果茎沟病毒
358.	<i>Arabis mosaic virus</i> , ArMV 南芥菜花叶病毒
359.	<i>Banana bract mosaic virus</i> , BBrMV 香蕉苞片花叶病毒
360.	<i>Bean pod mottle virus</i> , BPMV 菜豆荚斑驳病毒
361.	<i>Broad bean stain virus</i> , BBSV 蚕豆染色病毒
362.	<i>Cacao swollen shoot virus</i> , CSSV 可可肿枝病毒
363.	<i>Carnation ringspot virus</i> , CRSV 香石竹环斑病毒
364.	<i>Cotton leaf crumple virus</i> , CLCrV 棉花皱叶病毒
365.	<i>Cotton leaf curl virus</i> , CLCuV 棉花曲叶病毒
366.	<i>Cowpea severe mosaic virus</i> , CPSMV 豇豆重花叶病毒
367.	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> , CGMMV 黄瓜绿斑驳花叶病毒
368.	<i>Maize chlorotic dwarf virus</i> , MCDV 玉米褪绿矮缩病毒
369.	<i>Maize chlorotic mottle virus</i> , MCMV 玉米褪绿斑驳病毒
370.	<i>Oat mosaic virus</i> , OMV

	燕麦花叶病毒
371.	<i>Peach rosette mosaic virus</i> , PRMV 桃丛簇花叶病毒
372.	<i>Peanut stunt virus</i> , PSV 花生矮化病毒
373.	<i>Plum pox virus</i> , PPV 李痘病毒
374.	<i>Potato mop-top virus</i> , PMTV 马铃薯帚顶病毒
375.	<i>Potato virus A</i> , PVA 马铃薯 A 病毒
376.	<i>Potato virus V</i> , PVV 马铃薯 V 病毒
377.	<i>Potato yellow dwarf virus</i> , PYDV 马铃薯黄矮病毒
378.	<i>Prunus necrotic ringspot virus</i> , PNRSV 李属坏死环斑病毒
379.	<i>Southern bean mosaic virus</i> , SBMV 南方菜豆花叶病毒
380.	<i>Sowbane mosaic virus</i> , SoMV 藜草花叶病毒
381.	<i>Strawberry latent ringspot virus</i> , SLRSV 草莓潜隐环斑病毒
382.	<i>Sugarcane streak virus</i> , SSV 甘蔗线条病毒
383.	<i>Tobacco ringspot virus</i> , TRSV 烟草环斑病毒
384.	<i>Tomato black ring virus</i> , TBRV 番茄黑环病毒
385.	<i>Tomato ringspot virus</i> , ToRSV 番茄环斑病毒
386.	<i>Tomato spotted wilt virus</i> , TSWV 番茄斑萎病毒
387.	<i>Wheat streak mosaic virus</i> , WSMV 小麦线条花叶病毒

388.	<i>Apple fruit crinkle viroid</i> , AFCVd 苹果皱果类病毒
389.	<i>Avocado sunblotch viroid</i> , ASBVd 鳄梨日斑类病毒
390.	<i>Coconut cadang-cadang viroid</i> , CCCVd 椰子死亡类病毒
391.	<i>Coconut tinangaja viroid</i> , CTiVd 椰子败生类病毒
392.	<i>Hop latent viroid</i> , HLVd 啤酒花潜隐类病毒
393.	<i>Pear blister canker viroid</i> , PBCVd 梨疱疹溃疡类病毒
394.	<i>Potato spindle tuber viroid</i> , PSTVd 马铃薯纺锤块茎类病毒
Malezas 杂草	
395.	<i>Aegilops cylindrica</i> Horst 具节山羊草
396.	<i>Aegilops squarrosa</i> L. 节节麦
397.	<i>Ambrosia</i> spp. 豚草（属）
398.	<i>Ammi majus</i> L. 大阿米芹
399.	<i>Avena barbata</i> Brot. 细茎野燕麦
400.	<i>Avena ludoviciana</i> Durien 法国野燕麦
401.	<i>Avena sterilis</i> L. 不实野燕麦
402.	<i>Bromus rigidus</i> Roth 硬雀麦
403.	<i>Bunias orientalis</i> L. 疣果匙荠
404.	<i>Caucalis latifolia</i> L.

	宽叶高加利
405.	<i>Cenchrus</i> spp. (non-Chinese species) 蒺藜草（属）（非中国种）
406.	<i>Centaurea diffusa</i> Lamarck 铺散矢车菊
407.	<i>Centaurea repens</i> L. 匍匐矢车菊
408.	<i>Crotalaria spectabilis</i> Roth 美丽猪屎豆
409.	<i>Cuscuta</i> spp. 菟丝子（属）
410.	<i>Emex australis</i> Steinh. 南方三棘果
411.	<i>Emex spinosa</i> (L.) Campd. 刺亦模
412.	<i>Eupatorium adenophorum</i> Spreng. 紫茎泽兰
413.	<i>Eupatorium odoratum</i> L. 飞机草
414.	<i>Euphorbia dentata</i> Michx. 齿裂大戟
415.	<i>Flaveria bidentis</i> (L.) Kuntze 黄顶菊
416.	<i>Ipomoea pandurata</i> (L.) G.F.W.Mey. 提琴叶牵牛花
417.	<i>Iva axillaris</i> Pursh 小花假苍耳
418.	<i>Iva xanthifolia</i> Nutt. 假苍耳
419.	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter 欧洲山萝卜
420.	<i>Lactuca pulchella</i> (Pursh) DC. 野莴苣
421.	<i>Lactuca serriola</i> L. 毒莴苣

422.	<i>Lolium temulentum</i> L. 毒麦
423.	<i>Mikania micrantha</i> Kunth 薇甘菊
424.	<i>Orobancha</i> spp. 列当（属）
425.	<i>Oxalis latifolia</i> Kubth 宽叶酢浆草
426.	<i>Senecio jacobaea</i> L. 臭千里光
427.	<i>Solanum carolinense</i> L. 北美刺龙葵
428.	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cay. 银毛龙葵
429.	<i>Solanum rostratum</i> Dunal. 刺萼龙葵
430.	<i>Solanum torvum</i> Swartz 刺茄
431.	<i>Sorghum almum</i> Parodi. 黑高粱
432.	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. (Johnsongrass and its cross breeds) 假高粱（及其杂交种）
433.	<i>Striga</i> spp. (non-Chinese species) 独脚金（属）（非中国种）
434.	<i>Tribulus alatus</i> Delile 翅蒺藜
435.	<i>Xanthium</i> spp. (non-Chinese species) 苍耳（属）（非中国种）

备注 1：非中国种是指中国未有发生的种；

备注 2：非中国小种是指中国未有发生的小种；

备注 3：传毒种类是指可以作为植物病毒传播介体的线虫种类。